

注册商标

OTC 标识

注册商标

维生素 E 软胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：维生素 E 软胶囊

英文名称：Vitamin E Soft Capsules

汉语拼音：Weishengsu E Ruanjiaonang

【成份】本品每粒含维生素 E100 毫克。辅料为：大豆油、明胶、甘油、羟苯乙酯、纯化水。

【性状】本品内容物为淡黄色至黄色的油状液体。

【作用类别】本品为辅助用药类非处方药药品。

【适应症】用于心、脑血管疾病及习惯性流产、不孕症的辅助治疗。

【规格】100 毫克

【用法用量】口服。成人，一次 1 粒，一日 2-3 次。

【不良反应】长期过量服用可引起恶心、呕吐、眩晕、头痛、视力模糊、皮肤皲裂、唇炎、口角炎、腹泻、乳腺肿大、乏力。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】

1. 本品为辅助治疗药，第一次使用本品前应咨询医师，治疗期间应定期到医院检查。
2. 由于维生素 K 缺乏而引起的低凝血酶原血症患者慎用。
3. 缺铁性贫血患者慎用。
4. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 本品可促进维生素 A 的吸收、利用和肝脏贮存。
2. 降低或影响脂肪吸收的药物如考来烯胺、新霉素以及硫糖铝等，可干扰本品的吸收、不宜同服。
3. 口服避孕药可以加速维生素 E 代谢，导致维生素 E 缺乏。
4. 雌激素与本品并用时，如用量大、疗程长，可诱发血栓性静脉炎。
5. 本品避免与双香豆素及其衍生物同用，以防止低凝血酶原血症发生。
6. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品参与体内一些代谢反应。能对抗自由基的过氧化作用，可抗衰老、保护皮肤，还能增强卵巢功能、防止习惯性流产。

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【包装】铝塑包装，每板 15 粒，每小盒 2 板；塑料瓶包装，每瓶 60 粒，每小盒 1 瓶。

【有效期】24 个月

【执行标准】《中国药典》2015 年版二部

【批准文号】国药准字 H44021557

【说明书修订日期】 年 月 日

【生产企业】

企业名称：注册商标广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

生产地址：广州市白云区同和街云祥路 88 号

邮政编码：510515

质量服务电话：(020)87063679

销售服务电话：(020)87573176

传真号码：(020)87061075

网址：<http://www.byszc.com>

如有问题可与生产企业联系